



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Челябинской области**

**Территориальный отдел в г.Магнитогорске и Агаповском, Кизильском,
Нагайбакском, Верхнеуральском районах**

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001 <http://74.rosпотребнадзор.ru/>
ул.Ленинградская, д.84, г.Магнитогорск, 455017, тел/факс 8(3519)21-36-03 E-mail: rospnmng@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора))

г. Магнитогорск

(место составления акта)

« 28 » августа 20 17 г.

(дата составления акта)

10-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в
г.Магнитогорске и Агаповском, Кизильском,
Нагайбакском, Верхнеуральском районах
юридического лица**

№ 179

На основании: Распоряжения начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской
области № 765/26 от 12.07.2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная _____ проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы
населения "Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов",

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во ча- сов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	07.08.2017г.	с 11:00ч. до 15:00ч.,	4 часа	Г ССОСН "Магнитогорский дом-инте инвалидов", Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Санаторная, д.14
2	19.09.2016г.	с 11:00ч. до 16:00ч.	5 часов	

Общая продолжительность проверки: 20 дней / 9 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области
в г.Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Казачкова Ольга Васильевна 12.07.2017г. 16-00ч.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Специалисты Территориального отдела в Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах: Новицкого Дмитрия Степановича, Кузеванова Вадима Васильевича, ведущих специалистов-экспертов: Жизнину Галину Николаевну, Волкову Жанну Алексеевну, Бугаеву Елену Сергеевну, Лазареву Наталью Павловну; специалистов-экспертов: Калашникову Ирину Александровну, Валитову Евгению Михайловну, ст. специалиста 1-го разряда Есипову Ольгу Сергеевну.

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в г.Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах»: заведующая ООСН и Э по гигиене питания Крынина К.К.; помощники врача по гигиене питания Сорокина Л.М.Белинская С.А.; врача по общей гигиене Михалёв И.А.; помощники врача по коммунальной гигиене: Коляда Т.Г.; помощников эпидемиолога Малозёмов Т.С., Габдрахманова Н.Ю.; физика-эксперта Фёдорова Е.А.; лаборантов: Фёдорова О.А., Плешкова Н.В., Никитина М.В, Фёдорова О.А. Специалисты ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области».

Аттестаты аккредитации в качестве испытательной лаборатории № РОСС.RU.510597 от 05.06.2013г., № RA.RU.510600, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.10.2015г.; аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710037, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13.05.2015г., выдано Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор – Казачкова Ольга Васильевна, Старшей медецинской сестры Копыловой Н.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении проверки осуществлялась: Силами специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в г.Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах»:

1. Лабораторно-инструментальные исследования, согласно перечня в приложении к поручению, в том числе во исполнение Распоряжения от 05.11.2015г. № 66 Управления Роспотребнадзора по Челябинской области «О ходе исполнения приказа Роспотребнадзора от 19.10.2015г. № 1066» (в целях исполнения поручения Правительства РФ от 28.05.2015г. № ДК-П9-3553 и письма Аппарата Правительства РФ от 28.09.2015г. № П9-47617):

- провести лабораторно-инструментальные исследования атмосферного воздуха в 1-м помещении (комнате), где в последний раз проводился ремонт с использованием полимерсодержащих строительных материалов (линолеум, детали строительные из пластмасс, ДВП, ДСП, фанера и т.д.) с одновременным отбором контрольной пробы наружного воздуха (на балконе или через форточку испытываемой комнаты) в соответствии с МУ 2.1.2 1829-04 «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий», СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 по показателям: фенол (гидроксibenзол), аммиак, метанол, формальдегид. А так же выполнить в данной комнате измерение гамма-фона на соответствие СанПиН 2.6.1.2523 – 09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

- Выделение специалиста для проведения отбора проб продукции на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Дата и время будут определены дополни-

тельно.

– Экспертизу сопроводительной документации и маркировки на мыло или иные средства используемые в ГСУСОССЗН "Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов", на соответствие ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (1 экспертиза).

2. Обследование и экспертизу в рамках мероприятия по контролю за питанием населения:

– Оценку полноты проведения производственного лабораторного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при организации лечебного питания за 2016г.-2017г. на соответствие требованиям р.XIV СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», р.2; 3 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий» (1 экспертиза).

– Экспертизу семидневного меню лечебного питания (летний и зимний вариант) на соответствие Приказа Минздрава РФ от 21.06.2013г. № 395н «Об утверждении норм лечебного питания» (1 экспертиза).

О проведении плановой выездной проверки _____ уведомлен (а) О.В.Казачкова

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	Наименование	Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов)
2.	Адрес	455000, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Санаторна, д.14
3.	Дата регистрации	31.12.2002г. (24.01.1997г.)
4.	ИНН	7446012180
5.	ОКПО	
6.	ОГРН	1027402239952
7.	Организационно-правовая форма	20903 – государственное бюджетное учреждение
8.	Вид собственности	Собственность субъектов Р.Ф.
9.	Наличие ППК	да
10.	ОКВЭД	87.30
11.	Группировка предпринимательства	государственное учреждение
12.	Руководитель: ФИО, должность	Директор – Казачкова Ольга Васильевна
13.	Телефон, факс, E-mail	тел./факс (3519) 21-32-11, Email: MDIPI@yandex.ru

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту		
1.	Наименование	Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов
2.	Адрес	455000, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Санаторна, д.14
3.	ОКВЭД	87.30
4.	ОКОНХ	-
5.	Классификация предприятия розничной торговли	-
6.	Наличие ППК	да
7.	Наличие ИИИ	нет

8.	Руководитель: должность	ФИО,	Директор – Казачкова Ольга Васильевна				
9.	Телефон, факс, E-mail		тел./факс (351-43) 237-03, Email: MDIPI@yandex.ru				
10.	Контактная информация		Официальный сайт: http://mdipi.ru/ /				
11.	Численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	Загрязнение почвы
	все жители	99		231			
	женщины	90					
	дети до 14 лет						
	подростки 15-17 лет						
	население трудоспос. возр.						
	иностранные граждане						

Предмет проверки		
№	Наименование НД	Пункты НД
1	- Федеральный Закон РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный Закон РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; - Федеральный Закон РФ от 08.08.2001г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; - Федеральный Закон РФ от 22.06.1998г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах»; - Федеральный Закон РФ от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; - Федеральный закон «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ»; - Федеральный Закон РФ от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; - ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; - ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; - ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; - ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»; - ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; - ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; - ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; - ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»; - ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»; - ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»; - ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; - ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; - Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299; - СП. 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; - СП. 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»; - СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.11278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий»; - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности системы горячего водоснабжения», в редакции СанПиН 2.1.4.2496-09; - СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;	В полном объеме

- СанПиН 2.2.4/2.18.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и территории жилой застройки»; - СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; - СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"; - СП 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; - СанПиН 3.5.3.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»; - СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"; - СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"; - СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" - СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика внебольничных пневмоний"; - СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций"; - СП 3.1.2.3149-13 "Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции"; - СП 3.1.1.2341-08 "Профилактика вирусного гепатита В"; - СП 3.1.3112-13 "Профилактика вирусного гепатита С"; - СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории РФ»; - СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; - СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; - СП 3.1.2.2952-11 "Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита"; - СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»; - СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; - СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза» - СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации» - СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»; - СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей»; - СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации"; - СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами"; - Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучателя для обеззараживания воздуха в помещениях»; - СП. 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов».	
---	--

Описательная часть

При проведении планового мероприятия по контролю по вопросам коммунальной гигиены 07.08.2017г. с 11-00 до 15-00 часов и 19.09.2016г. с 11-00 до 16-00 часов установлено:

На момент проведения выездной плановой проверки Государственного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» установлено, что дом - интернат представлен отдельно стоящим двухэтажным зданием, расположенного по адресу: ул. Санаторная, д. 14. Дом-интернат рассчитан на 217 к/мест.

Территория дом - интерната благоустроена, оборудована скамейками и урнами, пешеходными дорожками с твердым покрытием, клумбами для цветов. Территория организации ограждена и оборудована дорогами для автотранспорта.

На первом этаже расположено отделение милосердия (смешанное). В состав отделения входят:

- жилые комнаты;
- ванная комната представлена душевой и ванной;
- санузел представлен 3 кабинками, шкафом для хранения уборочного инвентаря, закрывающимся ящиком для сбора грязного белья;
- холл для досуга оборудован диванами, креслами и столом;

- помещение для хранения уборочного инвентаря;
- процедурный кабинет с моечной для мытья инструментов;
- в физиотерапевтическом кабинете осуществляется физиолечение: Искра-1, УВЧ-30, УВЧ-80, ДДТ, Амплипульс, Алимп-1, Поток-1, УЗТ-101, Кварц;
- бельевая для второго отделения;
- парикмахерская;
- кабинет приема врачей;
- стоматологический кабинет;
- кабинет дежурной медсестры;
- приемно-карантинное отделение имеет отдельный вход. В состав помещений входят: холл с тамбуром, помещение для врачебного осмотра, комната для санитарной обработки и переодевания, санузел с раковиной для персонала, две палаты (мужская, женская), шкаф для хранения уборочного инвентаря, помещения изолятора для лиц с признаками инфекционных заболеваний;
- бельевая для первого отделения;
- холл для досуга оборудован диваном, креслом, столом, телевизором;
- актовый зал.

На втором этаже расположены женское и мужское отделения.

ЖЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: жилые комнаты с 237 по 268. В женское отделение представлено: умывальной комнатой, туалетом на 4 кабинки, душевой, холлом для досуга (диваны, стол, телевизор), библиотека, комнатой для уборочного инвентаря, актовым залом.

МУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: жилые комнаты с 201 по 231.

Все коридоры интерната оборудованы пандусами.

Бытовая комната № 233 (1 электрическая плита, двухсекционная раковина).

В цокольном этаже размещены: автоклавная (3 помещения: грязная и чистая зона, комната с автоклавом); склад для хранения нового инвентаря и материала.

В отдельно стоящем одноэтажном здании располагаются прачечная и баня.

Прачечная включает в себя следующий набор помещений: помещение для разбора грязного белья, ванна для замачивания грязного белья, постирочный цех, сушильно-гладильный цех, склад чистого белья, склад чистого белья медперсонала. Стирка спецодежды персонала осуществляется в отдельных машинках. Отделка помещений соответствует своему функциональному назначению.

Баня представлена раздевалкой, моечной – 2 душа и 4 скамейки, помещение для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств. Отделка помещений соответствует своему функциональному назначению.

Дом-интернат подключен к централизованным сетям холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации. В качестве дополнительного источника горячего водоснабжения в тепловом пункте дом-интерната установлен электрический котел.

Сбор, временное хранение и вывоз отходов классов «А», «Б», «Г» проводится в соответствии с разработанной схемой обращения с медицинскими отходами.

Обеззараживание отходов класса «Б» осуществляется децентрализованным способом. Заключен договор на оказание услуг по сбору, транспортировке и обеззараживанию отходов класса «Б» с ООО «Котельная № 3» (договор № 98/ГЗ от 04.04.2016г.) Обеззараживание отходов класса «Б» проводится химическим методом. По технологическому журналу учета отходов классов «Б» транспортировка отходов на утилизацию проводится ежемесячно. Весь персонал, работающий с медицинскими отходами класса «Б» привит против гепатита В.

Вывоз ТБО осуществляется ООО «Центр Коммунального сервиса» (договор № 187/ГЗ от 01.07.2016г.).

Акты выполненных работ по обслуживанию и технических испытаний вентиляционных систем представлены, проверка проведена 20.06.2017г.

Периодический медицинский осмотр персонала проводится в соответствии с Приказом №302н от 12.04.2011г. Заключительный акт медицинского осмотра представлен в ТО Роспотребнадзора.

Производственный контроль проведения противоэпидемических, дезинфекционных и стерилизационных мероприятий организован в полном объеме.

Дезинфекционный режим осуществляется при наличии месячного запаса дезинфицирующих средств аламинол, жавель солид, пероксимед.

Помещения всех кабинетов оборудованы бактерицидными облучателями – рециркуляторами. Бактерицидные лампы паспортизированы. Учет рабочего времени проводится.

Средствами индивидуальной защиты и спецодеждой обеспечены. Генеральные и текущие уборки проводятся по графику.

В ходе плановой проверки проверено выполнение ЕСТ «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору» и Технических регламентов:

ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукция»;

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;

ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».

При проведении проверки выборочно проверено 15 наименований парфюмерно-косметической продукции, два наименования товаров легкой промышленности (текстильно-галантерейные изделия: - полотенце, постельное бельё), на наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность (свидетельство о государственной регистрации, декларации о соответствии, сертификат о соответствии), соблюдение требований к упаковке и информации, нанесенной на этикетку, соблюдение сроков и условий хранения. Хранение ПКП организовано с учетом их физико-химических свойств, при условиях, указанных предприятием-изготовителем, с соблюдением режимов температуры. Товаросопроводительные документы представлены в полном объеме. Проведён отбор проб и исследование полотенца махрового «Карагайский бор» АРТ ПТХ-503-2011 размер 50x70±2см на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» на санитарно-химические и токсикологические показатели (запах, свободный формальдегид, индекс токсичности) – протокол исследований № 16237 от 22.09.2016г. – проба № 16237 согласно экспертного заключения от 22.09.2016г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» в объёме проведённых исследований соответствует требованиям примечания к приложению 3, п.п.2 и 3 ст.4 ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».

В пансионате имеется разработанный и согласованный в установленном порядке проект ПДВ, действующий до 18.06.2019г. – санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.13.02.000.Т.000030.05.14 от 13.05.2014г. Производственный контроль на источнике выбросов проводится аккредитованной лабораторией по утвержденному графику.

В ходе плановой проверки проверено выполнение ЕСТ «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору» и Технических регламентов:

ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукция»;

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;

ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».

При проведении проверки выборочно проверено 10 наименований парфюмерно-косметической продукции, два наименования товаров легкой промышленности (текстильно-галантерейные изделия: - полотенце, постельное бельё), на наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность (свидетельство о государственной регистрации, декларации о соответствии, сертификат о соответствии), соблюдение требований к упаковке и информации, нанесенной на этикетку, соблюдение сроков и условий хранения. Хранение ПКП организовано с учетом их физико-химических свойств, при условиях, указанных предприятием-изготовителем, с соблюдением режимов температуры. Товаросопроводительные документы представлены в полном объеме. Проведён отбор проб и исследование простыни ООО «Отделочная фабрика «Красный Октябрь» на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» на санитарно-химические и токсикологические показатели (запах, свободный формальдегид, индекс токсичности) – протокол исследований № 78 от 07.08.2017г. – протокол № 14579 согласно экспертного заключения от 22.08.2017г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» в объёме проведённых исследований соответствует требованиям примечания к приложению 3, п.п.2 и 3 ст.4 ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».

Проведён отбор проб и исследование мыло туалетное твердое «Банное» ООО «Меридианая» на соответствие требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» на санитарно-химические и токсикологические показатели (водородный показатель, свинец, мышьяк, ртуть) и микробиологические показатели – (*КМАФАнМ Дрожжи, плесени Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa, в 1 г Candida albicans*) протокол исследований № 79 от 07.08.2017г. – протокол № 14518 согласно экспертного заключения от 30.08.2017г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» в объёме проведённых исследований соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

По организации питания проживающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов

Для обеспечения питанием проживающих оборудована столовая вместимостью зала 90 мест. Организована так же доставка пищи к кроватям лежащим проживающим. Питание проживающих организовано в две смены.

Питание лечебно-профилактическое, 5-ти разовое на сумму 134-00 рубля, для больных сахарным диабетом – 6-ти разовое. Завтрак с 8-30 до 09-30ч; II завтрак с 11-00 до 11-30ч (только для больных сахарным диабетом); обед в 13-00; полдник в 16-00; ужин в 17-30; II ужин на ночь в 21-00ч (на II ужин проживающим выдается кисломолочная продукция: кефир, биорезинка, йогурт). Согласно представленному меню используется стандартная диета: ОВД.

Для проживающих с нарушением жевательного аппарата, назначается щадящая диета (пища протертая). Разработано примерное 3-х недельное меню, утвержденное директором дома - интерната для престарелых и инвалидов. При экспертизе примерного меню установлено: натуральные нормы дневного потребления всех представленных продуктов выдерживаются (экспертное заключение ГП – 1300 от 21.08.17). Питание разнообразное, в течение одного дня одноименные блюда и гарниры не включаются.

При оценке фактического меню с 01.08.2017 по 28.08.2017 установлено: фактическое меню приближено к примерному; меню разнообразное, в течение одного дня одноименные блюда и гарниры не включаются.

Карточки-раскладки на блюда оформлены. Натуральные нормы потребления подсчитываются 1 раз в 10 дней, выполняются в соответствии с приложением 1 к государственному стандарту стационарного социального обслуживания, предоставляемого организациями системы социального обслуживания Челябинской области утвержденным Постановлением Правительства Челябинской области от 20.03.2008г № 53-П «Об утверждении государственных стандартов социального обслуживания населения в Челябинской области». Энергетическая ценность дневного рациона подсчитывается 1 раз в месяц.

«С» - витаминизация третьих блюд проводится аскорбиновой кислотой в соответствии с инструкцией по «С» - витаминизации (80мг на порцию); для приготовления блюд используется йодированная соль.

Контроль за организацией питания и работой столовой осуществляет медицинская сестра диетическая, имеющая специальную подготовку по лечебному питанию, сертификат специалиста.

Пищеблок имеет складские помещения, расположенные в подвальном этаже для хранения сыпучих продуктов, консервации, суточного хранения мясной продукции, овощной склад. Цеховое деление пищеблока : цех сырой продукции, горячий цех, овощной цех, моечное отделение. Санитарно-техническое состояние столовой (производственных, складских, бытовых помещений) удовлетворительное. Пищеблок оборудован системами водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции. Системы в исправном состоянии. Столовая оснащена необходимым количеством оборудования в т.ч. холодильного. Оборудование в рабочем состоянии. Критической ситуации на момент проверки не установлено.

На случай отключения горячей воды предусмотрено резервное горячее водоснабжение с подводкой воды ко всему моечному оборудованию.

Санитарное состояние столовой удовлетворительное, текущая уборка помещений проведена. Условия, обеспечивающие соблюдение санитарно-гигиенического режима созданы. Моющими и дезинфицирующими средствами столовая обеспечена в достаточном количестве (Ника-2), инст-

рукции по применению моющих и дезинфицирующих средств оформлены. Уборочный инвентарь замаркирован и хранится по цехам. Столовая оснащена в достаточном количестве производственной тарой, посудой для приготовления пищи, столовой посудой, разделочным инвентарем. В нарушение п.3.8. СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 ноября 2001 г.) раковина для мытья рук в овощном цеху присоединяется к канализационной сети без воздушного разрыва не менее 20 мм от верха приемной воронки.

Снабжение пищевыми продуктами и продовольственным сырьем осуществляется на основании договоров, поставщиками, выигравшими тендер, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г № 94-ФЗ «О размещении заказов и поставки товаров, выполнения работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Доставка продуктов осуществляется транспортом поставщиков.

Поступающее сырье и пищевые продукты сопровождаются документами, подтверждающими качество и безопасность. Для контроля за качеством поступающей продукции и сроками ее годности проводится бракераж продукции, делается запись в журнале. Продукты хранятся согласно принятой классификации. Правила товарного соседства соблюдаются. Складские помещения для хранения сыпучих продуктов, холодильное оборудование оснащены контрольно – измерительными приборами (термометрами, психрометрами) для контроля за температурно-влажностным режимом хранения продуктов.

При проверке условий и сроков годности пищевых продуктов установлены следующие нарушения:

- п.7.11 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"

(утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 ноября 2001 г.) – нарушаются условия хранения продуктов, заданные производителем, а именно: при температуре +22,0 С хранится какао (хранить при температуре от +2С до +18С), подушечки хрустящие на фруктозе (хранить при температуре +20С), конфеты «Мурена» (хранить при температуре 18+-3С), жир кулинарный «Белорусский» хранится при температуре минус 20С в низкотемпературном ларе вместо температуры +1+4С.

Поточность технологических процессов при приготовлении блюд соблюдается. Обработка сырых и готовых продуктов, проводится отдельно в специально оборудованных цехах. Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы. Органолептическую оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе диетсестры, шеф повара и повара; результаты регистрируются в бракеражном журнале. В целях контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи производится отбор суточной пробы от каждой партии приготовленных блюд. Пробы хранятся в холодильнике 48 часов (на момент проверки температура составила + 4 °С). Пробы отбираются в стеклянные промаркированные банки.

Санитарной одеждой персонал обеспечен, централизованная стирка организована. Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом в столовой созданы. Периодические медицинские осмотры и гигиеническое обучение персонал проходит согласно графика. Документация, регулирующая работу столовой, имеется, заполняется и ведется в полном объеме.

Имеется утвержденная программа производственного контроля. Производственный контроль за качеством и безопасностью приготовленной пищи и соблюдением санитарно-гигиенического режима на пищеблоке путем взятия проб продукции и смывов организован по договору с АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» в г. Магнитогорске, аттестат аккредитации от 13.05.2015 № RA.RU.710037. Кратность исследований - в соответствии с программой соблюдается, отклонений в продукции и смывах за периоды 2015-2017г. не установлено.

Проведено взятие смывов с поверхности внешней среды, проб и образцов пищевой продукции, сырья и готовых блюд для лабораторных исследований с целью определения показателей качества и безопасности. Исследуемые образцы в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям Приложения 1,2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», протоколы

лабораторных испытаний от 15.08.2017 №№ 7552, 7553, 7554, от 17.08.2017 №7414, от 11.08.2017 №7415, от 21.08.2017 №14528, от 16.08.2017 №№ 1.3505, 1.3506 АИЛЦ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в г.Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах», аттестат аккредитации от 13.05.2015 №РА.RU.710037. Экспертные заключения от - 21.08.2017 ГП-1300 по результатам оценки соответствия семидневного меню лечебного питания, и по результатам оценки полноты проведения производственного лабораторного контроля, выданные АИЛЦ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в г.Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах», Аккредитованный орган инспекции аттестат аккредитации № РА.RU.710037/

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Протоколы лабораторных исследований и экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в г.Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах». Предписание об устранении нарушений санитарного законодательства № 26/05-178 от 28.08.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



/ Д.С. Новицкий /
/О.С. Есипова/
/Н.П. Лазарева/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Казачкова Ольга Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 28 "августа 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____